

Mise en valeur du Patrimoine bâti ancien

Date de dépôt :

Numéro de dossier :

Nom du demandeur : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Téléphone (s) : _____

Adresse des travaux : _____

Coller ici la photographie du bâtiment concernée avant travaux

DEMANDE D'AIDE (à remplir par le demandeur)

A Haguenau le _____ 20__

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'envisage de procéder à des travaux sur le bâtiment précité, dont je suis

propriétaire
mandataire (rayer la mention inutile)

Le montant de la dépense, selon le(s) devis ci-joint(s), est évalué

A _____ euro TTC

L'immeuble n'étant pas répertorié au titre des monuments historiques, j'ai l'honneur de solliciter l'attribution des subventions communale et départementale auxquelles le projet défini ci-contre me permettrait d'avoir droit.

Les travaux envisagés feraient par ailleurs l'objet d'une demande d'autorisation au titre du code de l'urbanisme.

Signature

Joindre au dossier – à fournir en deux exemplaire (1 original et 1 copie) :

- Avant travaux :

1. Un plan de situation du bâtiment dans la commune
2. Photos des façades concernées
3. Devis détaillés par corps de métier établis selon le volet "Conseils et propositions"
4. Un relevé d'identité bancaire au nom du demandeur

- Après travaux :

1. Factures détaillées par corps de métier

CONSEILS ET PROPOSITIONS (à remplir conjointement avec le conseiller technique)

Périmètre de protection des abords des monuments historiques oui non

DESCRIPTION DU BATIMENT

Année de construction : _____

Type : Façade en maçonnerie _____

Pan de bois _____

Autres _____

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Couverture : _____

(Bieberschwanz ou Migeon) _____

Enduit de façade : _____

(enduit naturel ou bâtard) _____

Façade : _____

(dégagement pans de bois) _____

Peinture : _____

(minérale ou organique
microporeuse, lasure) _____

Menuiserie : _____

(volets bois pleins ou
ajourés) _____

Éléments en _____

Pierre de taille : _____

TEINTES PROPOSEES

Nuancier utilisé :

Façades crépis : _____

Éléments en pierre de taille : _____

Soubassement : _____

Bardages : _____

Pans de bois : _____

Zingerie : _____

Garde-Corps : _____

Corniches bois : _____

Menuiserie : _____

Volets : _____

Les teintes réellement appliquées, quel que soit le fabricant, devront être celles qui se rapprochent le plus des teintes référencées. Elles seront vérifiées lors de la mise au point avant le chantier.

